План участка


Зона USDA 5 · составлен 01.11.2026

Образец: природный сад, Москва

Последний весенний заморозок ≈ 15 мая · первый осенний ≈ 25 сент.

Грядок: 7 · 33.6 м² · культур: 18

Схема участка (1-й год)



С

Ветер **Запад**


22 × 16 м

Требовательные
Бобовые и корнеплоды
Капустные и листовые
Многолетники
Тень
Сидеральный пар

Как на вашей схеме участка; цвет грядки — группа культур 1-го года, на грядке — что на ней растёт.

ОБРАЗЕЦ

Схема участка



Тень: чем темнее, тем меньше часов прямого солнца в летний день. ☀ — часы солнца на грядке.

• Дождь с крыш (49.8 м²): около 450 л с каждых 10 мм дождя — стоит поставить бочки на засуху.

• Зоны пермакультуры: ближе к дому — то, что собираете каждый день (салат, зелень, томаты), дальше — картофель, тыкву, чеснок. Ближе всего к дому: Грядка 1; дальше всего: Грядка 7.

• Гильдия плодового дерева: белый клевер под кроной (азот), бораго или окопник — скашивать и оставлять мульчей, укроп, фацелия и ромашка — для полезных насекомых, кольцо чеснока или шнитт-лука у ствола — от вредителей, клубника и настурция — живой покров. Круг 1 м вокруг ствола держите без травы.

• Спираль пряных трав (Моллисон): горка из камней и земли около 2 м в поперечнике и 1 м высотой, засаженная по спирали. Наверху, на солнце, — засухолюбивые: розмарин, лаванда, чабер, иссоп; внизу, где влажно, — мята, кервель, петрушка, у маленького прудика, если он есть. Ставьте её у двери кухни: травы собирают каждый день.

• Курятник: куры — хорошие работники осенью. После уборки урожая выпустите их на грядки на несколько недель: они съедят вредителей, слизней и семена сорняков и сами заделают помёт. Весной и летом держите их вне грядок (или огородите грядки). Помёт — в компост, свежим на грядки никогда.

Севооборот на 3 года

Грядка	Год 1	Год 2	Год 3
Грядка 1	Требовательные Томат, Огурец, Цукини, Перец	Бобовые и корнеплоды Фасоль, Морковь	Капустные и листовые Капуста белокочанная, Свёкла, Шпинат
Грядка 2	Бобовые и корнеплоды Фасоль, Морковь	Капустные и листовые Капуста белокочанная, Свёкла, Шпинат	Требовательные Томат, Огурец, Цукини, Перец
Грядка 3	Капустные и листовые Капуста белокочанная, Свёкла, Шпинат	Требовательные Томат, Огурец, Цукини, Перец	Бобовые и корнеплоды Фасоль, Морковь
Грядка 4	Требовательные Картофель, Базилик	Бобовые и корнеплоды Лук репчатый, Чеснок, Лук-порей	Капустные и листовые Салат листовой, Редис
Грядка 5	Бобовые и корнеплоды Лук репчатый, Чеснок, Лук-порей	Капустные и листовые Салат листовой, Редис	Требовательные Картофель, Базилик

ОБРАЗЕЦ

Грядка	Год 1	Год 2	Год 3
Грядка 6	Капустные и листовые Салат листовой, Редис	Требовательные Картофель, Базилик	Бобовые и корнеплоды Лук репчатый, Чеснок, Лук-порей
Грядка 7	Многолетники Спаржа, Клубника	Многолетники Спаржа, Клубника	Многолетники Спаржа, Клубника

Требовательные (паслёновые, тыквенные, кукуруза) → Бобовые, корнеплоды, луковые → Капустные и листовые → Требовательные (паслёновые, тыквенные, кукуруза)

Год 1: что и когда делать

Месяц	Работы
Февраль	Посеять на рассаду дома: Лук-порей (сер. фев.)
Март	Посеять на рассаду дома: Томат (кон. марта), Перец (кон. марта), Капуста белокочанная (сер. марта)
Апрель	Посеять на рассаду дома: Базилик (кон. апр.) Посеять в грунт: Морковь (кон. апр. – нач. июня), Свёкла (кон. апр. – нач. июня), Шпинат (сер. апр. – кон. апр.), Салат листовой (сер. апр. – нач. мая), Редис (сер. апр. – нач. мая) Высадить рассаду: Капуста белокочанная (сер. апр. – кон. апр.), Лук-порей (сер. апр. – кон. апр.) Посадить севок, клубни, зубки или кусты: Картофель (кон. апр. – нач. мая), Лук репчатый (сер. апр. – кон. апр.), Спаржа (сер. апр. – кон. апр.), Клубника (кон. апр. – нач. мая)
Май	Посеять в грунт: Огурец (кон. мая – нач. июня), Цукини (кон. мая – нач. июня), Фасоль (кон. мая – нач. июля) Высадить рассаду: Томат (кон. мая – нач. июня), Перец (кон. мая – нач. июня), Базилик (кон. мая – нач. июня) Сидерат между посадками: Гречиха (кон. мая – нач. июня) Засадить спираль пряных трав: Розмарин, Лаванда, Тимьян (чабрец), Иссоп, Чабер летний, Душица (орегано), Шнитт-лук (зелёный лук), Базилик, Кинза (кориандр), Петрушка, Купырь, Мята, Земляника (сер. мая – сер. июня)
Июнь	Сидерат между посадками: Гречиха (сер. июня – кон. июня)
Июль	Выкопать посаженное прошлой осенью, на его место — сидерат: Чеснок (кон. июля) Посеять ещё раз на осенний урожай: Салат листовой (кон. июля – кон. авг.)
Август	Посеять ещё раз на осенний урожай: Шпинат (нач. авг. – кон. авг.), Редис (сер. авг. – нач. сент.) После уборки посеять сидераты: Овёс, Фацелия, Вика яровая, Ячмень, Полевой горох
Сентябрь	Посадить под зиму, на урожай следующего года: Чеснок (нач. сент. – нач. окт.)

Год 1: что где растёт


Грядка	Культура	м²	Шт.	В грунт	Расстановка	Защитники (по краю)
Грядка 1	Томат	1.85	7	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта	высокие — к северу: Томат, Огурец	Базилик × 6, Укроп × 6, Бархатцы × 5
	Огурец	1.11	6	кон. мая – нач. июня		
	Цукини	1.11	1	кон. мая – нач. июня		
	Перец	0.74	4	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта		
Грядка 2	Фасоль	2.88	130	кон. мая – нач. июля		Чабер летний × 9, Розмарин × 8 (в горшке)
	Морковь	1.92	770	кон. апр. – нач. июня		

ОБРАЗЕЦ

Грядка	Культура	м²	Шт.	В грунт	Расстановка	Защитники (по краю)
Грядка 3	Капуста белокочанная	2.4	9	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. марта		Мята × 6 (в горшке), Котовник (кошачья мята) × 6 (в горшке), Ромашка × 5
	Свёкла	1.44	140	кон. апр. – нач. июня		
	Шпинат	0.96	95	сер. апр. – кон. апр.		
Грядка 4	Картофель	4.66	38	кон. апр. – нач. мая		Хрен × 9 (в горшке), Бархатцы × 8
	Базилик	0.14	2	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. апр.		
Грядка 5	Лук репчатый	2.4	240	сер. апр. – кон. апр.		Ромашка × 9, Сельдерей × 8
	Чеснок	1.2	83	нач. сент. – нач. окт. · сажают осенью накануне, выкапывают в июле		
	Лук-порей	1.2	53	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. фев.		
Грядка 6	Салат листовой	3.2	51	сер. апр. – нач. мая		Бораго × 9, Купырь × 8
	Редис	1.6	640	сер. апр. – нач. мая		
Грядка 7	Спаржа	2.4	11	сер. апр. – кон. апр.	высокие — к северу: Спаржа	Томат × 9, Бораго × 8
	Клубника	2.4	26	кон. апр. – нач. мая		

ОБРАЗЕЦ

Год 2: что где растёт




Грядка	Культура	м²	Шт.	В грунт	Расстановка	Защитники (по краю)
Грядка 1	Фасоль	2.88	130	кон. мая – нач. июля		Чабер летний × 9, Розмарин × 8 (в горшке)
	Морковь	1.92	770	кон. апр. – нач. июня		
Грядка 2	Капуста белокочанная	2.4	9	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. марта		Мята × 6 (в горшке), Котовник (кошачья мята) × 6 (в горшке), Ромашка × 5
	Свёкла	1.44	140	кон. апр. – нач. июня		
	Шпинат	0.96	95	сер. апр. – кон. апр.		
Грядка 3	Томат	1.85	7	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта	высокие — к северу: Томат, Огурец	Базилик × 6, Укроп × 6, Бархатцы × 5
	Огурец	1.11	6	кон. мая – нач. июня		
	Цукини	1.11	1	кон. мая – нач. июня		
	Перец	0.74	4	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта		

ОБРАЗЕЦ

Грядка	Культура	м²	Шт.	В грунт	Расстановка	Защитники (по краю)
Грядка 4	Лук репчатый	2.4	240	сер. апр. – кон. апр.		Ромашка × 9, Сельдерей × 8
	Чеснок	1.2	83	нач. сент. – нач. окт. · сажают осенью накануне, выкапывают в июле		
	Лук-порей	1.2	53	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. фев.		
Грядка 5	Салат листовой	3.2	51	сер. апр. – нач. мая		Бораго × 9, Купырь × 8
	Редис	1.6	640	сер. апр. – нач. мая		
Грядка 6	Картофель	4.66	38	кон. апр. – нач. мая		Хрен × 9 (в горшке), Бархатцы × 8
	Базилик	0.14	2	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. апр.		
Грядка 7	Спаржа	2.4	11	сер. апр. – кон. апр.	высокие — к северу: Спаржа	Томат × 9, Бораго × 8
	Клубника	2.4	26	кон. апр. – нач. мая		

ОБРАЗЕЦ

Год 3: что где растёт



Грядка	Культура	м²	Шт.	В грунт	Расстановка	Защитники (по краю)
Грядка 1	Капуста белокочанная	2.4	9	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. марта		Мята × 6 (в горшке), Котовник (кошачья мята) × 6 (в горшке), Ромашка × 5
	Свёкла	1.44	140	кон. апр. – нач. июня		
	Шпинат	0.96	95	сер. апр. – кон. апр.		
Грядка 2	Томат	1.85	7	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта	высокие — к северу: Томат, Огурец	Базилик × 6, Укроп × 6, Бархатцы × 5
	Огурец	1.11	6	кон. мая – нач. июня		
	Цукини	1.11	1	кон. мая – нач. июня		
	Перец	0.74	4	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. марта		
Грядка 3	Фасоль	2.88	130	кон. мая – нач. июля		Чабер летний × 9, Розмарин × 8 (в горшке)
	Морковь	1.92	770	кон. апр. – нач. июня		
Грядка 4	Салат листовой	3.2	51	сер. апр. – нач. мая		Бораго × 9, Купырь × 8
	Редис	1.6	640	сер. апр. – нач. мая		
Грядка 5	Картофель	4.66	38	кон. апр. – нач. мая		Хрен × 9 (в горшке), Бархатцы × 8
	Базилик	0.14	2	кон. мая – нач. июня · рассада: кон. апр.		
Грядка 6	Лук репчатый	2.4	240	сер. апр. – кон. апр.		Ромашка × 9, Сельдерей × 8
	Чеснок	1.2	83	нач. сент. – нач. окт. · сажают осенью накануне, выкапывают в июле		
	Лук-порей	1.2	53	сер. апр. – кон. апр. · рассада: сер. фев.		
Грядка 7	Спаржа	2.4	11	сер. апр. – кон. апр.	высокие — к северу: Спаржа	Томат × 9, Бораго × 8
	Клубника	2.4	26	кон. апр. – нач. мая		

ОБРАЗЕЦ

Спираль пряных трав

Ярус	Травы и сколько
Верх: сухо, солнце, песок с камнями	Розмарин × 1 (в горшке: на зиму в дом), Лаванда × 1, Тимьян (чабрец) × 3, Иссоп × 2, Чабер летний × 3
Середина: солнце, обычная земля	Душица (орегано) × 3, Шнитт-лук (зелёный лук) × 4, Базилик × 4, Кинза (кориандр) × 12
Низ: влажно, лёгкая тень	Петрушка × 7, Купырь × 7, Мята × 2 (в ведре без дна: разрастается), Земляника × 4

Сажайте после последнего весеннего заморозка (базилик нежный). Травы, которые в вашей зоне вымерзнут, сажайте в горшке, вкопанном в спираль, и осенью уносите в дом. Многолетние травы растут годами — подрезайте после цветения; однолетние (базилик, кориандр, чабер, кервель) подсевайте каждую весну.

На вашу семью: 1 чел.

Культура	Нужно, м²	В плане, м²	Хватит?
Томат	2.5	1.9	хватит
Перец	1	0.7	хватит
Огурец	1.5	1.1	хватит
Цукини	1.5	1.1	хватит
Картофель	10	4.7	**маловато**
Базилик	0.3	0.1	**маловато**
Морковь	2	1.9	хватит
Фасоль	3	2.9	хватит
Лук репчатый	2	2.4	хватит
Чеснок	1	1.2	хватит
Лук-порей	1	1.2	хватит
Капуста белокочанная	2.5	2.4	хватит
Салат листовой	1	3.2	**больше, чем съедите**
Свёкла	1.5	1.4	хватит
Редис	0.5	1.6	**больше, чем съедите**
Шпинат	1	1	хватит
Клубника	3	2.4	хватит
Спаржа	3	2.4	хватит

Цифры примерные: свежие овощи в сезон и немного на зиму. Салат, редис и шпинат, подсеянные каждые 2–3 недели, дают с той же грядки больше; излишки можно сушить, морозить или раздать.

Сидераты: между посадками и после уборки

Грядка	Год 1	Год 2	Год 3
Грядка 1	Овёс — 87 г	Фацелия — 8 г	Летом, после уборки (шпинат): Гречиха 10 г, посеять сер. июня – кон. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Вика яровая 48 г + Овёс 39 г
Грядка 2	Фацелия — 8 г	Летом, после уборки (шпинат): Гречиха 10 г, посеять сер. июня – кон. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Вика яровая 48 г + Овёс 39 г	Овёс — 87 г

ОБРАЗЕЦ

Грядка	Год 1	Год 2	Год 3
Грядка 3	Летом, после уборки (шпинат): Гречиха 10 г, посеять сер. июня – кон. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Вика яровая 48 г + Овёс 39 г	Овёс — 87 г	Фацелия — 8 г
Грядка 4	Ячмень — 65 г (кроме 1.2 м² под чеснок на следующий год)	Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г	Летом, после уборки (редис): Гречиха 16 г, посеять кон. мая – нач. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г
Грядка 5	Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г	Летом, после уборки (редис): Гречиха 16 г, посеять кон. мая – нач. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г	Ячмень — 87 г
Грядка 6	Летом, после уборки (редис): Гречиха 16 г, посеять кон. мая – нач. июня, скашивать в начале цветения, последний покос до 18 июля Осенью, после уборки: Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г	Ячмень — 65 г (кроме 1.2 м² под чеснок на следующий год)	Смесь: Полевой горох 58 г + Овёс 29 г

Что	Когда	Зачем
Вика яровая	Весна или конец лета; скашивать в начале цветения	Накапливает много азота — её сравнивают с навозом; быстро растёт и глушит сорняки. Сеют в смеси с овсом, он служит ей опорой.
Гречиха	После заморозков, конец весны — лето	Даёт массу за 30–40 дней; делает доступным фосфор; глушит сорняки.
Овёс	Ранней весной или в авг–сен	Улучшает структуру почвы; в холодных зонах вымерзает и становится мульчей.
Полевой горох	Ранней весной или в августе	Быстро даёт азот перед требовательными культурами, например капустой.
Фацелия	Весна — конец лета; цветёт через 6–8 недель	Подходит перед любой культурой (не родственна овощам); лучший медонос; рыхлит почву.
Ячмень	Весна; скашивать в начале колошения	Разветвлённые корни не дают расти сорнякам; растёт даже на бедной земле; хорош в смеси с викой или горохом.

Список покупок на первый год

Что	Сколько
Семена для посева в грунт	
Морковь	семена на 1.92 м² (≈770 растений)
Огурец	семена на 1.11 м² (≈6 растений)
Редис	семена на 1.6 м² (≈640 растений)
Салат листовой	семена на 3.2 м² (≈51 растений)
Свёкла	семена на 1.44 м² (≈140 растений)
Фасоль	семена на 2.88 м² (≈130 растений)
Цукини	семена на 1.11 м² (≈1 растений)

ОБРАЗЕЦ

Что	Сколько
Шпинат	семена на 0.96 м² (≈95 растений)
Рассада (купить или вырастить)	
Базилик	2 шт. · посев на рассаду: кон. апр.
Капуста белокочанная	9 шт. · посев на рассаду: сер. марта
Лук-порей	53 шт. · посев на рассаду: сер. фев.
Перец	4 шт. · посев на рассаду: кон. марта
Томат	7 шт. · посев на рассаду: кон. марта
Посадочный материал (севок, клубни, зубки, кусты)	
Картофель	38 шт.
Клубника	26 шт.
Лук репчатый	240 шт.
Спаржа	11 шт.
Чеснок	83 шт.
Семена сидератов	
Вика яровая	48 г
Гречиха	26 г
Овёс	183 г
Полевой горох	116 г
Фацелия	8 г
Ячмень	65 г
Растения-защитники	
Базилик	6 шт.
Бархатцы	13 шт.
Бораго	17 шт.
Котовник (кошачья мята)	6 шт.
Купырь	8 шт.
Мята	6 шт.
Розмарин	8 шт.
Ромашка	14 шт.
Сельдерей	8 шт.
Томат	9 шт.
Укроп	6 шт.
Хрен	9 шт.
Чабер летний	9 шт.
Спираль пряных трав (рассада, кустики, семена)	
Базилик	4 шт.
Душица (орегано)	3 шт.
Земляника	4 шт.
Иссоп	2 шт.
Кинза (кориандр)	12 шт.
Купырь	7 шт.
Лаванда	1 шт.
Мята	2 шт.
Петрушка	7 шт.

ОБРАЗЕЦ

Что	Сколько
Розмарин	1 шт.
Тимьян (чабрец)	3 шт.
Чабер летний	3 шт.
Шнитт-лук (зелёный лук)	4 шт.

Советы для вашего участка

Не перекапывайте — рыхлите. Переворот пласта губит червей и почвенную жизнь и будит семена сорняков. Весной, как только сойдёт снег, рыхлите грядки на 2–5 см плоскорезом, не переворачивая пласт; остальное время держите почву под мульчей или сидератом. Глубокую работу сделают черви и корни (Овсинский, Фокин).

Направление грядок. Грядки с севера на юг освещаются равномерно с обеих сторон — лучший вариант для большинства культур. На грядках с востока на запад высокие культуры сажайте вдоль северного края, низкие — вдоль южного, чтобы они не затеняли друг друга.

Компостная куча. Вашим грядкам нужно около 1200 литров компоста в год (5 см под требовательные культуры, 2–3 см под остальные). Куча — в полутени, на голой земле, недалеко от грядок; около 1 × 1 × 1 м или два ящика рядом. Чередуйте зелёное (очистки, свежая трава, скошенный сидерат) и коричневое (сухие листья, солома, картон) примерно 1:2, держите влажной, как отжатая губка, перемешивайте раз в несколько недель. Готов через 6–12 месяцев, когда пахнет лесной землёй. Перепревший навоз тоже можно добавить — свежий на грядки никогда.

Медоносы. Пчёлы и шмели опыляют огурцы, тыквы, клубнику и томаты — пусть с весны до осени что-то цветёт. В вашем плане они найдут: Базилик, Бораго, Вика яровая, Клубника, Котовник (кошачья мята), Мята, Огурец, Розмарин, Фацелия, Цукини, Чабер летний. Дайте нескольким участкам сидератов (фацелия, гречиха, клевер) зацвести перед скашиванием и никогда не опрыскивайте во время цветения.

Теплолюбивые на холодном краю. Перец, баклажан, базилик, дыня в открытом грунте вашей зоны растут на пределе: высаживайте их у южной стены или забора, под дугами с укрывным материалом до конца июня и на холодные ночи, землю заранее прогрейте плёнкой и замульчируйте. Ещё лучше — теплица: нарисуйте её на схеме, и план поставит их туда.

Сидераты между посадками. Не оставляйте землю голой неделями: весной, до высадки теплолюбивых, — горчица или овёс, летом после ранней уборки — гречиха или фацелия. Скашивайте в начале цветения, пока сидерат не дал семян, и оставляйте на грядке мульчей; следующую культуру сейте через 1–2 недели, когда свежая масса осядет. Где лето длинное, после покоса сейте ещё раз.

Бобовые и клубеньковые бактерии. Фасоль, горох, вика, люпин и клевера накапливают азот только вместе с клубеньковыми бактериями (ризобиями) на корнях. Там, где бобовые давно не росли, бактерий может не быть: перед посевом увлажните семена препаратом для этой культуры (ризоторфин, нитрагин — у каждого вида свой штамм) и посейте в тот же день, не на солнце. Урожай и азот, оставленный следующей культуре, заметно вырастают. Летом проверьте корни: розовые клубеньки — признак, что всё работает.

Кислотность почвы. Большинству овощей нужна почва, близкая к нейтральной (pH 6–7). Проверьте тест-полосками из садового магазина или просто: комочек земли шипит от уксуса — почва щелочная, шипит от кашицы соды с водой — кислая. Подсказки кислой почвы — хвощ, щавель, мох. На кислой (pH ниже 6) раз в 2–3 года осенью внесите доломитовую муку 300–500 г/м² или золу 100–200 г/м², не вместе с навозом. На щелочной золу не вносите — добавляйте компост и мульчу из листьев и хвои.

Повторные и уплотнённые посевы. Салат, редис, укроп и шпинат сейте понемногу каждые 2–3 недели до середины лета — урожай будет весь сезон, а не разом. Быстрые культуры сажайте между медленными: редис в рядах моркови (взойдёт первым и отметит ряды), салат между рассадой капусты и томатов, укроп вдоль края. Пока основная культура разрастётся, быстрые уже соберёте.

ОБРАЗЕЦ

Многолетники. Спаржу первые два года не срезайте — пусть наращивает корни; с третьего года срезайте 4–6 недель весной, потом дайте отрасти «папоротнику». Клубнику обновляйте раз в 3–4 года молодыми розетками от усов на новом месте. Артишок в холодных зонах на зиму обрежьте и укройте. Многолетним грядкам каждую осень — слой компоста и мульчи, без перекопки.

Полив. Поливайте реже, но глубоко: в жару 10–20 л на м² раз в 5–7 дней, утром и под корень, а не по листьям — корни уйдут вглубь, листья не заболеют. Проверяйте пальцем: сухо на глубине 5 см — пора поливать. Мульча 5–10 см сокращает полив примерно вдвое. Капельная лента или закопанная у растений глиняная олла экономят воду и время; лучше всего — тёплая дождевая вода из бочки.

Преобладающий ветер: запад. С этой стороны у вас уже есть защита — изгородь, деревья или постройки: за ней тише и теплее, высокие культуры можно ставить и с этого края. Защита гасит ветер на расстоянии примерно 10 своих высот — дальше высокие растения всё же подвязывайте. Мульчируйте: ветер сушит почву.

План — рекомендация на основе общих принципов пермакультуры и совместных посадок. Сроки посева ориентировочные: сверяйтесь с датой последних заморозков и температурой почвы. Урожай зависит от погоды, почвы и ухода.

ОБРАЗЕЦ